

Małe czarne robaczki w domu

Karta szybkiego rozpoznania, kontroli i zwalczania. Najpierw ustal, gdzie owad pojawia się najczęściej, jak się porusza i jakie ślady pozostawia. Sam ciemny kolor nie wystarcza do prawidłowej identyfikacji.

DATA KONTROLI

POMIESZCZENIE

LICZBA OWADÓW

1

Gdzie szukać źródła problemu?

DONICZKI I ROŚLINY

Ziemiórki, wciornastki lub skoczogonki
Rozpoznanie: muszka jak komar, czarna kreseczka na liściu albo podskakujący punkt.
Ślady: wilgotna ziemia, srebrzyste smugi, deformacje lub czarne kropki.
Pierwszy krok: odizoluj roślinę, ogranicz podlewanie i ustaw lepy.

KUCHENNE SZAFKI

Wołki i chrząszcze spożywcze
Rozpoznanie: mały ciemny chrząszcz; wołek ma wydłużony ryjek.
Ślady: otwory w ziarnach, larwy, pył i uszkodzone opakowania.
Pierwszy krok: usuń porażone produkty, odkurz i umyj szafki.

SZAFA, DYWAN I LISTWY

Szubaki
Rozpoznanie: mały ciemny chrząszcz albo brązowa owłosiona larwa.
Ślady: dziurki w tkaninach, wylinki, włoski i uszkodzenia wełny.
Pierwszy krok: odkurz zakamarki i wypierz zainfekowane tekstylia.

ŁÓŻKO I MATERAC

Pluskwa
Rozpoznanie: płaskie, owalne, brązowe ciało, które może wyglądać na czarne.
Ślady: czarne kropki, rdzawe plamki, jaja i wylinki przy łóżku.
Pierwszy krok: zabezpiecz okaz, nie przenoś mebli i potwierdź problem.

LEGOWISKO I DYWAN

Pchły
Rozpoznanie: bocznie spłaszczone ciało i gwałtowne skoki.
Ślady: swędzące ukąszenia przy kostkach, owady w sierści i legowisku.
Pierwszy krok: działaj jednocześnie na zwierzę i całe mieszkanie.

ZA LODÓWKĄ I PRZY RURACH

Młode karaczany lub mrówki faraonki
Rozpoznanie: szybka ucieczka i długie czułki albo ścieżki bardzo drobnych mrówek.
Ślady: nocna aktywność, odchody, okruszki i przecieki.
Pierwszy krok: usuń jedzenie i wodę, rozstaw lepy lub właściwe przynęty.

ODPŁYW I ŁAZIENKA

Muszki kanalizacyjne lub skoczogonki
Rozpoznanie: włochata muszka jak mała ćma albo podskakujący punkt.
Ślady: osad w odpływie, stojąca woda i nadmierna wilgoć.
Pierwszy krok: mechanicznie wyczyść odpływ i osusz pomieszczenie.

ŚCIEŻKI PRZY OKNACH I LISTWACH

Czarne mrówki
Rozpoznanie: smukłe ciało i wiele osobników poruszających się jedną trasą.
Ślady: ścieżka prowadząca do jedzenia albo szczeliny.
Pierwszy krok: usuń resztki, uszczelnij wejścia i zastosuj przynętę.

Najpierw udokumentuj owada. Zabezpiecz jeden okaz w przezroczystym pojemniku i zrób ostre zdjęcie z linijką. Zapisz miejsce, godzinę i sposób poruszania - to często ważniejsze niż sam kolor.

2 Porównaj 12 najczęstszych możliwości

Najważniejsze wskazówki to miejsce występowania, sposób poruszania, charakterystyczna budowa ciała i ślady pozostawione w otoczeniu.

Owad	Wielkość i wygląd	Jak się porusza?	Gdzie występuje?	Najważniejsze ślady	Reakcja
Ziemiórka	2-4 mm, smukła, długie nogi i skrzydła	Lata przy ziemi i doniczkach	Wilgotne podłoże roślin	Larwy z czarną głową, osłabione korzenie	Podłoże
Szubak	Kilka mm; larwa brązowa i owłosiona	Dorosły chodzi lub lata; larwa ukryta	Szały, dywany, tapicerka, listwy	Dziurki w tkaninach, osłonki larwalne	Kontrola
Wolek	Do 5 mm, ciemny chrząszcz z ryjkiem	Chodzi po półkach i produktach	Ryż, kasze, kukurydza, nasiona	Otworki w ziarnach, ukryte larwy	Kontrola
Czarna mrówka	Kilka mm, smukle podzielone ciało	Porusza się w wyraźnej ścieżce	Kuchnia, okna, drzwi, listwy	Trasa między gniazdem a jedzeniem	Przynęta
Pchła	Drobna, ciemna, bocznie spłaszczona	Gwałtownie skacze	Sierść, legowiska, dywany, kanapy	Ukąszenia przy kostkach, jaja w otoczeniu	Pełne działanie
Młody karaczan	Ciemny, bez pełnych skrzydeł, długie czułki	Bardzo szybko ucieka przy świetle	Za lodówką, pod zlewem, przy rurach	Nocna aktywność i liczne nimfy	Specjalista
Muszka kanalizacyjna	Kilka mm, włochate zaokrąglone skrzydła	Lata krótko i nieporadnie	Odpływy, syfony, wilgotne ściany	Śluzowaty osad i wolny odpływ	Czyszczenie
Skoczogonek	1-kilka mm, czarny lub grafitowy punkt	Gwałtownie podskakuje	Wilgotna ziemia, łazienka, piwnica	Wysoka wilgotność i rozkładająca się materia	Osuszanie
Pluskwa	5-7 mm, płaska i owalna	Chodzi; ukrywa się w dzień	Materac, rama łóżka, zagłówek	Czarne kropki, rdzawe plamy, wylinki	Specjalista
Wciornastek	1-2 mm, bardzo smukły jak kreseczka	Szybko chodzi; dorosły może latać	Liście i kwiaty roślin domowych	Srebrzyste smugi, deformacje, czarne punkty	Izolacja
Chrząszcz spożywczy	2-4 mm, ciemny lub rdzawobrazowy	Chodzi po półkach; część gatunków lata	Mąka, płatki, przyprawy, karma	Larwy, pył, uszkodzone opakowania	Kontrola
Mrówka faraonka	1,5-2 mm, jasna z ciemniejszym odwłokiem	Tworzy ścieżki i liczne gniazda	Ciepłe szczeliny, rury, szafki	Drobne robotnice w wielu pomieszczeniach	Właściwa przynęta

Ziemiórka czy muszka kanalizacyjna?

Ziemiórka przypomina miniaturowego komara i krąży przy doniczkach. Muszka kanalizacyjna ma włochate skrzydła jak mała ćma i siedzi przy odpływie.

Pchła czy skoczogonek?

Pchła jest bocznie spłaszczona, gryzie i zwykle pojawia się przy zwierzętach. Skoczogonek jest drobnym punktem związanym z wilgocią i nie gryzie ludzi.

Pluskwa czy młody karaczan?

Pluskwa jest płaska i owalna, przebywa blisko łóżka. Karaczan ma długie czułki i błyskawicznie ucieka po zapaleniu światła.

Czarna mrówka czy faraonka?

Czarne mrówki często wchodzą z zewnątrz. Faraonki są bardzo drobne, żyją w ogrzewanych budynkach i wymagają odpowiednio dobranej przynęty.

3 Dobierz poziom reakcji

POZIOM ZIELONY

Usuń warunki i obserwuj

- Pojedyncze ziemiórki lub skoczogonki.
- Łatwe do usunięcia źródło wilgoci.
- Pojedyncze owady przy roślinie.
- Liczba osobników maleje po zmianie warunków.

POZIOM POMARAŃCZOWY

Znajdź i usuń źródło

- Szubaki, wołki lub chrząszcze spożywcze.
- Mrówki, wciornastki lub muszki kanalizacyjne.
- Problem wraca po pierwszym sprzątaniu.
- Larwy, jaja lub ślady występują w kilku miejscach.

POZIOM CZERWONY

Skontaktuj się ze specjalistą

- Potwierdzona pluskwa lub liczne karaczany.
- Duża inwazja pcheł.
- Faraonki w wielu pomieszczeniach.
- Brak poprawy mimo dokładnych działań.

4 Cztery kroki po znalezieniu robaczka

KROK 1 - ZABEZPIECZ OKAZ

Umieść jednego owada, larwę albo wylinkę w przezroczystym pojemniku. Zrób zdjęcie z linijką i zapisz miejsce oraz godzinę znalezienia.

KROK 2 - SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE ŹRÓDŁO

Skontroluj podłoże roślin, suchą żywność, odpływ, materac, legowisko, dywan, szczeliny przy rurach albo trasę mrówek.

KROK 3 - PRZERWIJ CYKL ROZWOJOWY

Usuń larwy, jaja i materiał, w którym się rozwijają. Samo zabicie widocznych dorosłych owadów zwykle nie rozwiązuje problemu.

KROK 4 - MONITORUJ PRZES 6 TYGODNI

Co tydzień kontroluj te same miejsca. Używaj lepów lub pułapek dopasowanych do rozpoznanego owada i zapisuj liczbę osobników.

5 6-tygodniowy dziennik kontroli

Co zapisujesz?	Tydz. 1	Tydz. 2	Tydz. 3	Tydz. 4	Tydz. 5	Tydz. 6
Liczba znalezionych dorosłych owadów						
Liczba larw, jaj lub wylinek						
Pojawiły się nowe ślady	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pułapka złapała nowe osobniki	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Liczba owadów wyraźnie maleje	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Problem pojawił się w nowym pomieszczeniu	☐	☐	☐	☐	☐	☐

MIEJSCE, WYGLĄD I SPOSÓB PORUSZANIA

WYKONANE DZIAŁANIA I EFEKT

Nie zaczynaj od przypadkowego oprysku. Najpierw zidentyfikuj źródło: wilgotne podłoże, porażoną żywność, osad w odpływie, kryjówkę przy łóżku, legowisko zwierzęcia albo gniazdo w szczelinie. W przypadku pluskw, licznych karaczanów, rozległej inwazji pcheł lub faraonek skorzystaj z pomocy specjalisty.